

鋼製防音ドア

縮りハンドルドア / マグネットドア / シールドマグネットドア



音響空間に快適な静けさを実現します


縮りハンドルドア : 65-Type, 50-Type
マグネットドア : 65M-Type, 50M-Type
シールドマグネットドア : S75M-Type

50-Type

遮音等級 : T-3



遮音性能





参考仕様

※片開きドアの場合


扉厚	50t (戸当り 1段仕様)
枠形状	見付 50 × 見込 150
沓摺	SUS-2.0t
硝子	FL 15t
金物	大型締りハンドル シリンダー本締り錠 重量用特殊丁番 ドアクローザー 床付戸当り
備考	塗装下地、錆止め塗装まで

断面図



〈ガラス開口納まり図〉

沓摺バリエーション ≫




65M-Type

遮音等級：T-4



遮音性能




参考仕様


※片開きドアの場合

扉厚	65t (戸当り 2段仕様)
枠形状	見付70×見込160
沓摺	SUS-2.0t
硝子	FL 12t + FL 8t
金物	押棒 (またはレバーハンドル) シリンダー本締め錠 重量用特殊丁番 ドアクローザー 床付戸当り
備考	塗装下地、錆止め塗装まで

断面図




沓摺: (A) 2段戸当り



〈ガラス開口納まり図〉

沓摺バリエーション




50M-Type

遮音等級 : T-3



遮音性能




参考仕様


※片開きドアの場合

扉厚	50t (戸当り 1段仕様)
枠形状	見付 50 × 見込 150
沓摺	SUS-2.0t
硝子	FL 15t
金物	押棒 (またはレバーハンドル) シリンダー本締り錠 重量用特殊丁番 ドアクローザー 床付戸当り
備考	塗装下地、錆止め塗装まで


断面図



沓摺: (B) 1段戸当り



〈ガラス開口 納まり図〉




沓摺バリエーション ≫

S75M-Type


遮音等級 : T-4

電磁(電波)シールド性能 : 40dB~30dB / 10M~1GHz

電波シールド性能




遮音性能




参考仕様

扉厚	75t (戸当り 2段仕様)
枠形状	見付 90 × 見込 160
沓摺	SUS-2.0t
硝子	FL 8t + シールドガラス
金物	レバーハンドル シリンダー本締め錠 重量用特殊丁番 ドアクローザー 床付戸当り
備考	塗装下地、錆止め塗装まで


断面図




〈両開き 召し合せ部〉




〈ガラス開口 納まり部〉




〈沓摺フラットタイプ〉




ドア姿図：ガラス開口の形状




窓 ナシ



スリットタイプ
(エンド)



スリットタイプ
(センター)



框タイプ

ハンドルのタイプ

65-Type・50-Type



大型折りハンドル

65M-Type・50M-Type




ドアハンドル/押棒




レバーハンドル

両開きドア / 親子ドア：召し合せパターン


65-Type・65M-Type



65-Type〈3段戸当り〉




65-Type〈2段戸当り〉




65M-Type〈2段戸当り〉


50-Type・50M-Type



50-Type〈1段戸当り〉



50-Type〈1段戸当り〉



50M-Type〈1段戸当り〉

【注記】

- 遮音性能の値は外部要因や仕様のバリエーションによって異なります。
- 詳しい用途・使い勝手・価格・納期などにつきましては担当者にご相談ください。
- 本製品は品質の改良などで予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。



日本音響エンジニアリング株式会社

www.noe.co.jp

(本 社) 〒130-0021 東京都墨田区緑 1-21-10 音空間事業本部 TEL. 03-3634-3525 FAX. 03-3634-5735
(名古屋営業所) 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 2-9-14 TEL. 052-602-4682 FAX. 052-602-4683
(大阪営業所) 〒591-8002 大阪府堺市北区北花田町 3-42-1 TEL. 072-230-4161 FAX. 072-256-6812
(福岡営業所) 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 3-10-11 TEL. 092-791-9651 FAX. 092-791-9652

HIBINO
hibino group